

**Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu**  
**Zakład Higieny Weterynaryjnej w Poznaniu**  
**im. Tadeusza Łosińskiego**

ul. Grunwaldzka 250, 60-166 Poznań  
 Tel.: 61 868-93-47 Fax: 61 868-47-00  
 e-mail: biuro.zhw@wiw.poznan.pl http://wiw.poznan.pl/zhw



AB 465

Strona 1 z 1

Poznań, dn. 10.11.2015r.

**SPRAWOZDANIE Z BADAŃ**  
**006770/PBCH/2015**

ZHW.931.....13743.....2015

**Dotyczy zlecenia nr:** 006770/PBCH/2015

**Procedura pobierania próbek:** Poza obszarem regulowanym prawnie

**Plan pobierania próbek:** Próbką nie objętą planem pobierania próbek

**Zleceniodawca - właściciel:**

Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego SA w Niechlowie ul. Przemysłowa 8, 56-215 Niechlów

**Rodzaj, opis próbki:** białko ziemniaczane 4.8.10 materiał paszowy, miejsce pobrania: magazyn PPZ SA

**Kierunki:** oznaczanie azotu w przeliczeniu na białko (białko ogólne); popiół surowy; sucha masa; zawartość wody (wilgotność)

**Data przyjęcia próbki:** 02.11.2015 **Data rozpoczęcia badań:** 02.11.2015 **Data zakończenia badań:** 06.11.2015

**Otrzymują:**

1. Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego SA w Niechlowie

2. a/a

**WYNIK Z BADANIA**

**Pracownia Badań Chemicznych**

**Wynik nr:** 006770/PBCH/2015

**Stan próbki w chwili przyjęcia:** bez zastrzeżeń

**Data pobrania:** 29.10.2015

**Czas pobrania:** 12:00

**Próbki pobrane urzędowo:** Nie

**Osoba pobierająca:** Dariusz Fedorowicz - przedstawiciel klienta

**opakowanie próbki:** worek foliowy strunowy

**identyfikator partii (serii):** 29.10.2015zmD

**data produkcji:** 2015-10-29

Nr próbki wg rejestru	000841/CH
Zawartość azotu w przeliczeniu na białko ogólne % [E] <sup>1</sup>	75,6 ±3,8 w suchej masie: 82,0 ±4,1
Zawartość popiołu surowego % [E] <sup>2</sup>	3,82 ±0,08 w suchej masie: 4,14 ±0,08
Zawartość wilgotności % [E] <sup>3</sup>	7,8 ±0,2 sucha masa: 92,2 ±1,8

**Przypisy:**

<sup>1</sup>Rozporządzenie Komisji (WE) nr 152/2009 z dnia 27.01.2009, zał. III C, met. miareczkowa, met. referencyjna

<sup>2</sup>Rozporządzenie Komisji (WE) nr 152/2009 z dnia 27.01.2009, zał. III M, met. wagowa, met. referencyjna

<sup>3</sup>Rozporządzenie Komisji (WE) nr 152/2009 z dnia 27.01.2009, zał. III A, met. wagowa, met. referencyjna

**[E] - metoda akredytowana w zakresie elastycznym**

Laboratorium podaje oszacowaną niepewność dla wszystkich wyników badań ilościowych metod akredytowanych. Na życzenie klienta istnieje możliwość nie podawania oszacowanej niepewności za wyjątkiem, gdy ma to znaczenie dla miarodajności wyników badania lub ich zastosowania lub gdy niepewność ma znaczenie dla zgodności z wyspecyfikowanymi wartościami granicznymi.

Oszacowana niepewność odnosi się do poziomu ufności 95 % oraz współczynnika rozszerzenia k równego 2. Oszacowana niepewność nie obejmuje etapu pobierania próbek. Wynik z oszacowaną niepewnością odnosi się do badanej próbki. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie i transport próbek. Próbką nie podlega zwrotowi.

Kopiowanie bez zgody ZHW dozwolone wyłącznie w całości.

Klient ma prawo do złożenia skargi w terminie 30 dni od daty wystawienia sprawozdania z badań.

Akredytowana działalność określona jest w zakresie akredytacji i znajduje się na stronie www.pca.gov.pl

Dane dotyczące próbek przeniesiono na podstawie protokołu pobrania próbek, umowy/zlecenia lub innej dokumentacji towarzyszącej próbkom.

**ASYSTENT**

*Katarzyna Pasan*  
 mgr Katarzyna Pasan  
 10.11.2015  
 Podpis osoby autoryzującej

**Kierownik Pracowni**

*Agnieszka Kopyłowska*  
 mgr Agnieszka Kopyłowska  
 Podpis Kierownika ZHW/ Kierownika Pracowni