

	Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu Zakład Higieny Weterynaryjnej w Poznaniu im. Tadeusza Łosińskiego
	ul. Grunwaldzka 250, 60-166 Poznań Tel.: 61 868-93-47 Fax: 61 868-47-00 e-mail: biuro.zhw@wiw.poznan.pl http://wiw.poznan.pl/zhw



AB 465

Strona 1 z 2

Poznań, dn. 09.10.2018r.

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ 005679/PBCH/2018

ZHW.931.....¹²⁵⁶⁴.....2018

Dotyczy zlecenia nr: 005679/PBCH/2018

Procedura pobierania próbek: Poza obszarem regulowanym prawnie

Plan pobierania próbek: Próbką nie objęta planem pobierania próbek

Zleceniodawca - właściciel:

Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego SA w Niechlowie ul. Przemysłowa 8, 56-215 Niechlów

Rodzaj, opis próbki: Białko ziemniaczane 4.8.10 materiał paszowy

Kierunki: aminokwasy

Data przyjęcia próbki: 03.09.2018 **Data rozpoczęcia badań:** 03.09.2018 **Data zakończenia badań:** 09.10.2018

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego SA w Niechlowie

2. a/a

WYNIK Z BADANIA

Pracownia Badań Chemicznych

Wynik nr: 005679/PBCH/2018

Stan próbki w chwili przyjęcia: **bez zastrzeżeń**

Data pobrania: **23.08.2018** Czas pobrania: **13:00** Próbki pobrane urzędowo: **Nie**

Osoba pobierająca: **Dariusz Fedorowicz - przedstawiciel klienta**

Rodzaj miejsca pobrania: **magazyn PPZ SA w Niechlowie**

Identyfikator miejsca pobrania: **PL0204017p**

opakowanie próbki: **worek foliowy identyfikator partii (serii): brak danych**

wielkość partii (serii): **brak danych data produkcji: 2018.08.23zmD**

Nr próbki wg rejestru	000674/TP
Zawartość aminokwasów %	kwas asparginowy - 10,01 ± 2,30
Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją matrycą diodową (HPLC-PDA) [A] ¹	treonina - 4,44 ± 0,49
	seryna - 4,16 ± 0,58
	kwas glutaminowy - 8,21 ± 1,97
	prolina - 3,74 ± 0,37
	glicyna - 3,69 ± 0,41
	alanina - 3,72 ± 0,60
	cystyna - 1,32 ± 0,25
	walina - 4,34 ± 0,43
	metionina - 2,02 ± 0,38
	izoleucyna - 3,74 ± 0,30
	leucyna - 7,51 ± 0,83
	tyrozyna - 3,89 ± 0,93
	fenylalanina - 4,50 ± 0,54
	histydyna - 2,96 ± 0,77
	lizyna - 5,71 ± 1,03
	arginina - 3,77 ± 0,94

Przypisy: ¹Badanie wykonane wg PBC-92.00.00, wydanie 2 z dnia 20.05.2015

[A] - metody akredytowane

Laboratorium podaje oszacowaną niepewność dla wszystkich wyników badań ilościowych metod akredytowanych. Na życzenie klienta istnieje możliwość nie podawania oszacowanej niepewności za wyjątkiem, gdy ma to znaczenie dla miarodajności wyników badania lub ich zastosowania lub gdy niepewność ma znaczenie dla zgodności z wyspecyfikowanymi wartościami granicznymi.

Oszacowana niepewność odnosi się do poziomu ufności 95 % oraz współczynnika rozszerzenia k równego 2. Oszacowana niepewność nie obejmuje etapu pobierania próbek. Wynik z oszacowaną niepewnością odnosi się do badanej próbki. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie i transport próbek. Próbką nie podlega zwrotowi.

Kopiowanie bez zgody ZHW dozwolone wyłącznie w całości.

Klient ma prawo do złożenia skargi w terminie 30 dni od daty wystawienia sprawozdania z badań.

Akredytowana działalność określona jest w zakresie akredytacji i znajduje się na stronie www.pca.gov.pl

Dane dotyczące próbek przeniesiono na podstawie protokołu pobrania próbek, umowy/zlecenia lub innej dokumentacji towarzyszącej próbkom.

Poznań, dn. 09.10.2018r.

**SPRAWOZDANIE Z BADAŃ
005679/PBCH/2018**

Dotyczy zlecenia nr: 005679/PBCH/2018

09.10.2018
Podpis osoby autoryzującej

st. asystent

Kierownik Pracowni

Zatwierdził Kierownik ZHW / Kierownik Pracowni