



Eurofins Polska Sp. z o.o.  
 Aleja Wojska Polskiego 90 A  
 PL-82 200 Malbork  
 POLSKA  
 Tel: +48 552 720 473, Fax: +48 552 720 475  
 www.eurofins.pl

Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego SA  
 w Niechlowie  
 ul. Przemysłowa 8  
 56-215 Niechlów  
 POLSKA

Data raportu 24.09.2018

## Raport analityczny AR-18-ST-083492-01



### Numer próbki 720-2018-00143309

Rodzaj próbki	Skrobia ziemniaczana Superior Standard
Wysyłający próbkę	Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego SA
Zlecający badania	Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego SA
Data zlecenia klienta	14.09.2018
Data przyjęcia próbek	17.09.2018
Próbki dostarczone przez	firmę kurierską
Stan próbki/temp. transportu	bez zastrzeżeń
Próbki pobrane przez	zleceniodawcę
Sposób pobrania próbki/próbek	brak danych
Numer partii	2018-09-11zmD
Opakowanie	worek foliowy
Ilość próbek zbadanych	1
Data rozpoczęcia badania	19.09.2018
Data zakończenia badania	24.09.2018

### Wyniki badań

#### ST174 Chlorek winylu (A)

Metoda LA-GC-013.071 oparte na DIN 38470, HS-GC-MS

Analiza akredytowana, wykonywana w laboratorium podwykonawcy PiCA Prüfinstitut Chemische Analytik GmbH, nr akredytacji D-PL-19569-02-00

Chlorek winylu <0.01 mg/kg

#### ST1F4 Akrylonitryl (A)

Metoda LA-GC-013.071 oparte na DIN 38470, HS-GC-MS

Analiza akredytowana, wykonywana w laboratorium podwykonawcy PiCA Prüfinstitut Chemische Analytik GmbH, nr akredytacji D-PL-19569-02-00

Akrylonitryl <0.05 mg/kg

A = Metoda akredytowana

Zatwierdzający: Justyna Panieczko  
 Analytical Service Manager

1. Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek  
 2. Wyników badań nie można powielać za wyjątkiem ich całości bez pisemnej zgody Eurofins Polska Sp. z o.o.  
 3. Laboratorium podaje niepewność pomiaru w przypadku, gdy ma to znaczenie dla miarodajności wyniku badania lub dla zgodności z wyspecyfikowanymi wartościami granicznymi oraz na życzenie Klienta  
 4. Klient ma prawo do złożenia skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania raportu analitycznego. Dopuszcza się przyjmowanie skargi jedynie w formie pisemnej, drogą elektroniczną na adres reklamacje@eurofins.pl, drogą pocztową lub faksem.  
 5. Zatwierdzone wyniki badań wykonywanych u podwykonawców autoryzowane są przez osoby upoważnione w laboratorium podwykonawcy